



Bærum Kirkelige Fellesråd
Postboks 484
1302 SANDVIKA

 DEN NORSKE KIRKE Bærum kirkelige fellesråd	
27 FEB. 2019	
J. nr.: 38/18	Kont. nr.:
Arkiv. nr.: 1531	Kass. dato:

Deres ref.:

Vår ref.:

18/41034/JKD

Dato:

16.02.2018

Tilskudd til "13 - 20"

Bærum kommune overfører kr 2 114 000,- til samtaletilbudet «13 – 20» for året 2018.

«13 – 20» er et samtaletilbud for ungdom i alderen 13 – 20 år i Bærum. Tilbudet skal bidra til at ungdom blir sett og anerkjent for den de er, slik at de kan være trygge på seg selv i møte med andre og ta gode valg. «13 – 20» sitt mål er å styrke ungdommers evne til å orientere seg i eget liv ved å skape bevissthet rundt deres egenverdi, verdier og holdninger. Dette tror vi vil gi et grunnlag for økt livsutfoldelse samt opplevelse av mening og mestringsfølelse. Det vil også kunne generere kunnskap og vilje til å ta bevisste og kloke valg. Tilbudet er gratis og er til for all ungdom i Bærum, uansett livssyn og lokal tilhørighet. «13 – 20» har et mandat om å drive forebyggende arbeid blant ungdom i Bærum.

Beløpet overføres konto 8380.08.65282

Regnskap- og årsrapport for tilskudd mottatt i 2018 sendes til Kultur og samarbeid innen 01.03.2019.

Med hilsen

Kristin Bjelke
tjenesteleder

Jorunn K. Drabløs
spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset 6

Org. nr: 995095904
Bank:
Telefon: 67504050
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no



Bærum Kirkelige Fellesråd
Postboks 484
1302 SANDVIKA

 DEN NORSKE KIRKE Bærum kirkelige fellesråd	
27 FEB. 2018	
J.nr.: 37/18	Kopi til:
Arkiv.nr.: 153.1	Kass. dato:

Deres ref.:

Vår ref.:
18/41030/JKD

Dato:
16.02.2018

Overføring av tilskudd til Den norske kirke 2018

Etter avtale overføres 60 % av tilskuddet til Bærum kirkelige fellesråd for 2018 i løpet av februar måned.

Tilskuddet for 2018 er et tilskudd til administrasjon av Den norske kirke i Bærum og vedlikehold av kirkebygg.

Til sammen utgjør dette kr 47 211 931,- hvorav kr 500 000,- er øremerket vedlikehold av orgler i Jar, Høvik, Snarøya og Tanum kirker, og kr 600 000,- som er øremerket til kjøp av IT-tjenester.

Tilskuddet er justert med prisvekst på 2,1 % for 2017, og kompensert for resultatet av lønnsoppgjøret i 2017.

Av totalsummen på kr 47 211 931,- utgjør 60 % kr 28 327 159,- som overføres til konto 8380.08.65282.

Den norske kirke mottar i tillegg bidrag i form av FVD tjenester for til sammen kr 10 361 829,- i hht tjenesteavtale med Bærum kommune.

Med hilsen

Kristin Bjelke
tjenesteleder

Jorunn K. Drabløs
spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur



Oslo bispedømmeråd
Postboks 9307, Grønland
0135 OSLO

Deres ref.:
17/04018-3

Vår ref.:
18/63987/AGROT

Dato:
14.03.2018

Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende tilskudd til statlige kateketstillinger ved Kirkelig fellesråd i Bærum for 2017

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende kirkelig fellesråd i Bærum for perioden januar til desember 2017. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger.

Kontrollhandlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av bruken av tildelte midler og de oppsummeres som følger:

1. Utgiftene gjelder lønnsmidler for to stillinger som kateket.
2. Midler er ikke overført til 2018.


Vi rapporterer våre funn nedenfor:

- a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at lønnsutgiftene på kr 1 488 904 stemmer med opplysninger i fellesrådet sitt lønssystem.
- b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at midler mottatt i 2017 er medgått i 2017.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten er beregnet på Oslo bispedømmeråd.


Anne Njøten Grøtterud
revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post:
kommunerevisjonen@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhusetorget 4

Org. nr: 974553260
Bank:
Telefon: 67504050
Faks:

KLART SPRAK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no



Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådhuset 5
1337 SANDVIKA

		DEN NORSKE KIRKE	
		Bærum kirkelige fellesråd	
27 MARS 2018			
J. nr.	4618	Kopi til:	
Ansvarlig	411.8	Kass. d.:	

Dato: 22.03.2018

Vår ref: 17/06228-14

Deres ref:

Biskopens vedtak i saken om mobilantenner på klokketårnet i Snarøya kirke

Det vises til deres brev av 8. februar 2018 med søknad om at mobilantennene på klokketårnet i Snarøya kirke fortsatt må få stå.

Bakgrunn

Snarøya kirke er oppført i upusset betong i 1968 og tegnet av arkitektene Harald Hille og Odd Østbye. Den er listeført som særlig verneverdig på grunn av sin særegne form, helhetlige tilstand og tidsaktuelle materialbruk og detaljering. Høyden på det frittstående klokketårnet/støpulen ble også underlagt restriksjoner av hensyn til innflygningen til daværende Fornebu lufthavn, noe som knytter kirken til stedet og dets historie. Den vant for øvrig prisen Betongtavlen i 1985.

I september 2017 mottok vi en henvendelse fra Riksantikvaren om antennene på klokketårnet. Direktoratet kunne ikke finne noen dokumenter i sitt arkiv om saken og lurte på om biskopen hadde noen informasjon om dette.

Biskopens saksbehandler var ukjent med dette og fant heller ikke noe om det i våre arkiver. Daværende kirkeverge ble kontaktet, men var også ukjent med saken. Til slutt fikk saksbehandler kontakt med kirketjener i Snarøya kirke som kjente saken og ba ham ta dette videre med kirkevergen og at det ble sendt en redegjørelse til biskopen.

I brev av 31. januar 2018 fikk vi en redegjørelse fra Kirkelig fellesråd i Bærum med en anbefaling om at tiltaket blir værende. Kopi ble sendt til Hege Eilertsen hos Riksantikvaren.

Saksbehandler tok igjen kontakt med Kirkelig fellesråd i Bærum, ved seniorrådgiver Flemming Andersen, og ba om at det ble ettersendt bilder som viser hvordan dette ser ut.

I e-post av 7. februar 2018 fra Hege Eilertsen – med blant annet kopi til Flemming Andersen – gis det en relativt grundig vurdering av Riksantikvarens syn på saken. Konklusjonen er: «Basert på både estetiske, bygningstekniske og kulturhistoriske verdier vurderer vi derfor tiltaket som svært uheldig og fraråder godkjenning.»

Den aktuelle søknaden

I søknaden av 8. februar 2018 kommer en mer formell søknad til biskopen om godkjenning av tiltaket kan vedvare. Her er det redegjort nærmere for bakgrunnen og at man er kjent med at direktoratet fraråder tiltaket. Allikevel opprettholdes søknaden med følgende begrunnelse:

- En muntlig tilslutning til tiltaket ble gitt fra daværende fungerende kirkeverge
- På grunn av foreliggende kontrakt vil ikke avtalen kunne bringes til opphør før november 2021.
- Noen tiltak som vil gjøre tiltaket noe mindre synlig.

Uttalelser

Riksantikvaren skriver i sin uttalelse av 7. februar 2018: «På grunn av sin funksjon er de plassert øverst på tårnet og er svært synlige. De er også tilsynelatende forsøkt plassert på en måte som nærmest får dem til å fremstå som arkitektoniske elementer, noe som fratar tårnet de enkle glatte flatene det var tiltenkt gjennom sin minimale utførelse. Kirken er nedtonet og har en utførelse og arkitektur typisk for sin tid. På grunn av sin enkle form er den ekstra sårbar i forhold til påførelse av nye elementer. Antennene er såpass fremtredende at det enkle uttrykket er endret. Som for mange andre plasstøpte betongbygg er det sporene etter forskalingen som er det fremtredende elementet i eksteriøret. Antennene er forholdvis slanke i utformingen men montert på braketter som bringer dem ut fra vegglivet og gjør at deres vinkel kan endres. Dette fører også til større skygger på veggene og en ytterligere uthevelse av deres tilstedeværelse. Vi anser derfor ikke at maling av kablene vil minimere antennenenes synlighet i betydelig grad. Det er både Riksantikvarens og vår felles oppgave å verne om kulturminner fra alle tidsepoker. Med bakgrunn i den viktige rollen kirken spiller i lokalsamfunnet og den nasjonale verdien av de vernede kirkene anser vi ikke at kirkebygg er rette plassering for fremmedelementer som ikke fremmer kirken eller dens bruk og verdi. Det er også en fare for at en dispensasjon kan skape presedens. Basert på både estetiske, bygningstekniske og kulturhistoriske verdier vurderer vi derfor tiltaket som svært uheldig og fraråder godkjenning.»

I sin uttalelse av 26. februar 2018 vises til den ovennevnte uttalelsen og dessuten sies det: «Med søknaden om opprettholdelse av tiltaket har tiltakshaver lagt ved flere bilder av de påmonterte antennene. Av bildene fremkommer det klart hvor uheldig tiltaket på tårnet er. Vi kan heller ikke se at det fremkommer ny informasjon i søknaden som tilsier at vi bør revurdere vårt standpunkt om antennene. Vår vurdering av saken har derfor ikke endret seg og vi står ved uttalelsen oversendt 7. februar, med en anmodning om at tiltaket reverseres så snart som mulig.»

Prosten i Bærum viser i sin uttalelse av 16. mars 2018 til kirkevergens forslag om at Telenor maler antennene i en farge som er mer lik betongfargen og at kablene kamufleres med skjold i samme farge og skriver: «De vil da bli mindre synlige, men jeg mener de fortsatt vil være et skjemmende fremmedelement på fasadene.» Konklusjonen er tydelig: «Jeg mener vi har et ansvar for å ivareta Snarøya kirkes arkitektur. Avtalen bør sies opp og antennene må fjernes ved gjeldende avtales utløp i november 2021.»

Lovhjemmel

Kirkeloven § 21 fjerde ledd første punktum:

Oppføring, ombygging, utvidelse og nedleggelse av kirke skal godkjennes av departementet.

Og slik dette i brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til biskopene av 15. april 2000 er delegert til biskopene. Her er også nærmere presisering av hva de ulike begrepene innebærer:

Innenfor Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets myndighet etter kirkeloven § 21 gis biskopene fullmakt til å godkjenne ombygging og utvidelse av kirke Med «ombygging» menes enhver endring i kirkens faste struktur som f.eks. nytt toalettanlegg, installasjon av sprinkleranlegg, nye vinduer, endring av galleri for tilpasning av nytt orgel og ommøblering/flytting av fast inventar som f.eks. benker, prekestol, alterring, alter og orgel. For kirker eldre enn 1850 og listeførte kirker bygget etter 1850 regnes også skifting av kledning som ombygging. Med «utvidelse» menes enhver form for tilbygg og påbygg. En rullestolrampe vil normalt anses som et tilbygg.

Vurdering

Det synes utrolig at en kirke som er listeført på grunn av sin særegne form, helhetlige tilstand og tidsaktuelle materialbruk og detaljering, er blitt brukt til oppsett av de aktuelle mobilantennene – uten at Riksantikvaren er blitt kontaktet og biskopen har fått noen søknad om godkjenning av tiltaket. Her har man verken forholdt seg til lovverket eller at kirken er et kulturminne, men synes kun å ha fokusert på muligheten for en noe bedret økonomi.

Biskopen legger til grunn at kirketårnet er en del av kirken og at det aktuelle omsøkte tiltaket faller inn kirkelovens § 21 som ombygging av kirke, forstått som en endring i kirkens faste struktur.

Det er rimelig grunn til å anta at Telenor ikke kunne kjenne den rolle biskopen skulle ha i forbindelse med oppsettet av antennene, og har dermed handlet i god tro. Avtalen vil derfor med all sannsynlighet være juridisk bindende, selv om det helt klart ble begått saksbehandlingsfeil fra menighetsrådets og daværende fungerende kirkeverges side.

Både Riksantikvaren og prosten er tydelige i sine uttalelser på at avtalen bør opphøre så snart det er mulig og antennene fjernes.

Det aktuelle tiltaket ble i sin tid ikke omsøkt, og biskopen er tydelig på at det ganske sikkert ikke ville ha blitt gitt noen godkjenning av det, om søknad hadde blitt sendt. Det beklages at menigheten har inngått den aktuelle avtalen og biskopen ønsker at den skal opphøre så snart det er mulig ut fra kontraktens bestemmelser.

Vedtak

Biskopen godkjenner ikke – med hjemmel i Kirkeloven § 18 annet ledd annet punktum og § 21 fjerde ledd første punktum og slik dette er delegert til biskopene i brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 15. april 2000 – at det omsøkte tiltaket med mobilantennene på klokketårnet i Snarøya kirke blir videreført etter at den nåværende kontraktstiden opphører. Når antennene skal fjernes bes Kirkevergen kontakte Riksantikvaren for hvordan man skal legge føringer for at dette gjøres på en mest mulig skånsom måte og slik at inngrepene kan repareres så godt som mulig.

Med vennlig hilsen

Kari Veiteberg
biskop

Magne Sandberg
spesialprest/rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Kristin Anskau
Prosten i Bærum
Riksantikvaren
Riksantikvaren, Hege Sejnæs Eilertsen
Seniorrådgiver i Kirkelig fellesråd i Bærum,
Flemming Sohn Andersen

Postboks 484
Pb. 8196 Dep
Pb. 8196 Dep

1302 SANDVIKA
0034 OSLO
0034 OSLO

Mottakere:
Kirkelig fellesråd i Bærum

Rådhuset 5

1337 SANDVIKA



DEN NORSKE KIRKE

Oslo bispedømmeråd

Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådhusforget 5
1337 SANDVIKA

Kari Krohn

Dato: 22.03.2018

Vår ref: 18/01750-3

Deres ref:

Kirkelig Fellesråd i Bærum - tilskudd 2018 og regnskap 2017

Vi takker for rapportering/regnskap 2017 for statlige kateketstillinger, datert 15.03.18.

Vi har notert et forbruk i 2017 på kr 1.488.904 og således et merforbruk på kr 317.782 i forhold til tilskuddet på kr 1.171.122. Merforbruket oppstår da kostnaden pr årsverk utgjør kr 744.452 sammenholdt mot tilskudd pr årsverk kr 585.561.

For år 2018 vil tilskuddet til Kirkelig Fellesråd i Bærum utgjøre kr 1.202.696 som representerer en økning på 2.7%. Utbetaling vil skje halvårlig til deres bankkonto 8380.08.65282, første gang medio april med kr 601.348.

Tilskuddet skal, som tidligere, benyttes av fellesrådet til dekning av lønnsutgifter for to kateketstillinger. Midler kan ikke overføres fra ett år til neste år. Dersom det i løpet av året oppstår innsparinger på grunn av ledighet, permisjoner o.l kan bispedømmerådet avkorte statstilskuddet tilsvarende. Fellesrådet plikter å holde bispedømmerådet orientert om slike forhold. Tilskuddet medfører regnskaps- og rapporteringsplikt. Vi ber om revisorbekreftet regnskap innen 1.mars 2019.

Med vennlig hilsen

Elise Sandnes
Stiftsdirektør e.f

Magnar Helgheim
økonomi- og administrasjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.



Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 SANDVIKA

Deres ref.:

Vår ref.:
18/68828/AGROT

Dato:
26.03.2018

Uavhengig revisors beretning - Kirkelig fellesråd i Bærum - 2017

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for kirkelig fellesråd i Bærum som viser et netto driftsresultat på NOK 1 161 020 og et regnskapsmessig mindreforbruk på NOK 1 237 520. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kirkelig fellesråd i Bærum per 31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av fellesrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av Informasjon i fellesrådets årsrapport 2017, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post:
kommunerevisjonen@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhusetorget 4

Org. nr: 974553260
Bank:
Telefon: 67504050
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Årsrapporten er ikke fremlagt for oss innen frist for vår beretning, og vi har derfor ingenting å rapportere i så henseende.

Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til www.nkrf.no som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Grunnlag for konklusjon med forbehold om årsberetningen

Årsrapporten er pr i dag ikke fremlagt for revisjonen. Vi har fått opplyst at den skal opp til behandling i møte i fellesrådet 26. april. Vi kan derfor ikke konkludere på om det er konsistens mellom opplysningen i årsrapporten om regnskapet og årsregnskapet. Vi får heller ikke vurdert om årsrapporten opplyser om viktige økonomiske forhold som ikke fremgår av årsregnskapet.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Per-Martin Svendsen
revisjonssjef

Anne Njøten Grøtterud
revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur



Kirkelig fellelsråd i Bærum
Postboks 484
1302 SANDVIKA

J. nr. 57/18
arkiv: regnskap

Deres ref.:

Vår ref.:

18/79138/AGROT

Dato:

09.04.2018

Uavhengig revisors beretning - kompensasjonsoppgaven for 1. termin 2018 - Kirkelig fellelsråd i Bærum

Konklusjon

Vi har revidert Kirkelig fellelsråd i Bærum sin kompensasjonsoppgave for 1. termin 2018 som viser et kompensasjonsberettiget beløp på kr 218 901. Oppstillingen er utarbeidet av ledelsen på bakgrunn av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er Kirkelig fellelsråd i Bærum omfattet av kompensasjonsordningen og det oppgitte beløpet kompensasjonsberettiget i henhold til lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og tilhørende forskrift.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av kompensasjonsoppgaven*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for oppstillingen

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av kompensasjonsoppgaven i samsvar med lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner og tilhørende forskrift, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av en oppstilling som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av kompensasjonsoppgaven

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at kompensasjonsoppgaven som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post:
kommunerevisjonen@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset 4

Org. nr: 974553260
Bank:
Telefon: 67504050
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

forventes å påvirke de økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på kompensasjonsoppgaven.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i kompensasjonsoppgaven, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Begrenset distribusjon

Kompensasjonsoppgaven er utarbeidet for å hjelpe kompensasjonsberettigede enheter med å oppfylle Skatteetatens krav. Som et resultat av dette, anses ikke kompensasjonsoppgaven å være egnet til andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Kirkelig fellesting i Bærum og Skatteetaten.



Per-Martin Svendsen
revisjonssjef



Anne Njåten Grøtterud
revisor



J.nr. 56/18
arkiv: 134.11

Kirkelig felleråd i Bærum
Postboks 484
1302 SANDVIKA

Deres ref.:

Vår ref.:
18/79148/AGROT

Dato:
13.04.2018

Fratredelse av revisjonsoppdraget - Kirkelig felleråd i Bærum

Kommunestyret i Bærum vedtok¹ den 31. januar 2018 at kommunens kontrollutvalg bes «vurdere alternative organisasjonsformer for kommunens revisjonsvirksomhet». Hvilken revisjonsordning kommunestyret bestemmer seg for skal opp i kommunestyremøte 20. juni 2018.

Det knytter seg derfor usikkerhet til om Bærum kommunerevisjon vil ha fortsatt drift. En medarbeider har allerede valgt å tiltre annen stilling og vi vil vi ikke kunne oppfylle våre plikter² med den klientmengden vi har pr i dag. Vi må derfor fratre som revisor for Kirkelig felleråd i Bærum med virkning for regnskapet 2018.

Vi anbefaler at fellerådet starter prosessen med å få på plass ny revisor som kan påta seg revisjonen av 2018.

Hvis ønskelig vil vi fortsette vårt oppdrag knyttet til attestasjon av kompensasjonssoppgavene for 2. termin, frist 10.06 og 3. termin, frist 31.08. Vi antar ny revisor vil attestere på kompensasjonssoppgaven for 4. termin, frist 10.10. Vi minner om viktigheten av at fristene for attestasjon av kompensasjonssoppgaven holdes.

Til fellerådets informasjon vil vi tilskrive menighetene i kommunen samt Lommedalen menighetsbarnehage tilsvarende og opplyse at vi for disse fratrer som revisor fra og med 01.09.2018.

Per-Martin Svendsen
revisjonssjef

Anne Njåten Grøtterud

¹ Sak 004/18

² Revisorloven § 7-1, 2. ledd

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post:
kommunerevisjonen@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset 4

Org. nr: 974553260
Bank:
Telefon: 67504050
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no



Bærum Kirkelige Fellesråd
Postboks 484
1302 SANDVIKA

DEN NORSKE KIRKE Bærum kirkelige fellesråd	
19 APR. 2018	
J.nr.: 60118	Kopi til:
Arkiv .nr.: 003.1.7	Kass. dato:

Deres ref.:

Vår ref:

16/8446 -
18/64800/KN1

Dato:

13.04.2018

Høring / offentlig ettersyn - Kommunedelplan 3 Fornebu

Bærum kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommunedelplanen for Fornebu – kommunedelplan 3 for perioden 2017 – 2035. Planen legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 14.04.2018 til 26.05.2018

Høringssfrist: 26.05.2018.

Rådmannens innstilling med vedlegg finnes på Bærum kommunes nettsider www.baerum.kommune.no/kunngjoringer.

Planforslaget har vært til 1.gangsbehandling i følgende politiske organer:

- Formannskapet 21.03.2018 sak 045/18.

Den politiske behandlingen har resultert i endring av rådmannens forslag til retningslinjer for parkering, og et alternativ til rådmannens planforslag. Se også protokoll fra møte i formannskapet: [Her](#)

Det er utarbeidet et eget dokument som redegjør for endringer og alternativ til planforslaget etter politisk behandling.

Høringsdokumentene er:

Saksfremlegg
Notat – tilleggshøring
Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser og retningslinjer
Overordnet prinsipplan for gate- park- og byromsstruktur
Mulighetsstudie Snarøyveien
Konsekvensutredning - sammenstillingsrapport
Støyutredning

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunegården
Arnold Haukelands
plass 10

Org. nr: 974553686
Bank:
Telefon: 67 50 44 63
Faks: 67 50 43 15

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Til:

Aker Asa

Akershus fylkeskommune

Arctic Business Management As

Asker og Bærum Bonde- og småbrukarlag

Asker og Bærum Bondelag

Asker og Bærum brannvesen IKS

Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum politidistrikt

Asker og Bærum skogeierlag

Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening

Bane NOR SF

Barnas representant

Bekkestua næingsforening

Brukerrådet for fisk

Bærum Elveforum

Bærum Idrettsråd

Bærum Jeger- og Fiskeforening

Bærum Kirkelige Fellesråd

Bærum Kommune Eiendom

Bærum Natur- og friluftsråd

Bærum Næringsråd

Bærum Sportsfiskere

Bærum Velforbund

Direktoratet for mineralforvaltning

DNT Oslo og Omegn

Euforum Holding As

Fagerstrand Vel Høvik

Fiskeridirektoratet

Foreningen Til Fornebos Vel

Fornebu Arena As

Fornebu Borettslag Al

Fornebu Eiendom Holding As

Fornebu Hotell As

Fornebu Park Hotel As

Fornebulandet menighet

Fornebulandet Vel

Fornebuporten Bolig 3 As

Fornebuporten Bolig 4 As

Fornebuporten Næring 1 As

Fornebuporten Parkering As

Fornebustranda Marina As

Fortidsminneforeningen, avd. Oslo og Akershus

Forum for Natur og Friluftsliv Akershus

Funksjonshemmedes råd

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Hafslund Nett AS

Holtekilen Vel

||
||
||
||

Avsender: Bærum Kommune
Postboks 700
1304 Sandvika



44115-39-27

Bærum Kirkelige Fellesråd
Postboks 484
1302 SANDVIKA

Høring / offentlig ettersyn - Kommunedelplan 3 Fornebu

Vedlagt følger brev fra Bærum kommune.

Informasjon om digital post

Bærum kommune har startet med å sende post digitalt. Som innbygger vil du motta posten i Altinn eller i postkassen du har valgt (Digipost eller eBoks). Du vil bli varslet via sms eller e-post om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen eller i Altinn. Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen to virkedager, blir skrevet ut og sendt som papirpost.

Du kan reservere deg mot å motta posten digitalt. Det gjør du på www.norge.no eller ved å ringe telefonnummer 800 30 300.

Virksomheter/organisasjoner vil motta posten elektronisk i Altinn. Varsel sendes til registrert sms eller e-post. Dersom posten ikke er åpnet innen to virkedager, blir den skrevet ut og sendt som papirpost.

Med hilsen
Bærum kommune

Har du spørsmål kan du henvende deg til:
veiledningstorget@baerum.kommune.no

Telefon: 67 50 40 50



DEN NORSKE KIRKE

Oslo biskop

Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådhuset 5
1337 SANDVIKA

 DEN NORSKE KIRKE Bærum kirkelige fellesråd	
19 APR. 2018	
J.nr.: 61/18	Kopi til:
Arkiv.nr.: 4111	Kass. dato:

Dato: 19.04.2018

Vår ref: 17/05319-11

Deres ref:

Biskopens vedtak vedrørende allerede etablert rullestolrampe, inngangsdør og baldakin i Bryn kirke

Det vises til brev fra Kirkelig fellesråd i Bærum av 1. mars 2018 med redegjørelse for saksgangen vedrørende Bryn kirke og etableringen av rullestolrampe og ny inngangsdør og søknad om formell godkjenning av prosjektet.

Bakgrunn

Bryn kirke er en murkirke med konstruksjon i bærende tegl fra 1861, tegnet av arkitekt P. H. Holtermann. Kirken ble ombygd i 1911 og restaurert i 1961.

I e-poster fra Riksantikvaren ved Hege Sejnæs Eilertsen av 22. og 29. august 2017 ble det etterlyst en godkjenning av biskopen av etablering av ny inngangsdør og rullestolrampe i tilknytning til Bryn kirke.

Vi fant ingen godkjenning av tiltaket i våre arkiver og sendte brev av 18. september 2017 til Kirkelig fellesråd i Bærum og ba om en redegjørelse og en søknad i ettertid av det gjennomførte tiltaket.

Den aktuelle søknaden

I brevet fra fellesrådet redegjøres for at man hadde bedt om en vurdering fra Riksantikvaren av tiltaket. Brev fra Riksantikvaren av 10. mars 2004 til Bærum kirkelige fellesråd ble lagt ved, der det heter at «Riksantikvaren kan anbefale at det arbeides videre etter de fremlagte planene med etablering av ny dør for rullestoladkomst til skipet.»

Det heter videre at fellesrådet behandlet saken på sitt møte 31. august 2004 (sak 51/04) og godkjente tiltaket under forutsetning av at formelle krav i henhold til kirkebygg og kirkegård oppfylles.

Uten dermed å søke biskopen om godkjenning av tiltaket – slik det skulle gjøres etter kirkeloven § 21 fjerde ledd (ombygging og utvidelse av kirke) og delegasjonsbrev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til biskopene av 15. april 2000 – ble det av 15. november 2004 sendt søknad til Bærum kommune om tiltaket. Kommunen godkjente søknaden 25. november 2004 og utstedte ferdigattest 12. april 2005.

Det søkes nå om en formell godkjenning av prosjektet.

Lovhjemmel

Kirkeloven § 21 fjerde ledd første punktum:

Postadresse:
Postboks 9307 Grønland
0135 OSLO

E-post: oslo.bispedomme@kirken.no
Web: www.kirken.no/oslo
Org.nr.: 818 066 872

Telefon: 23 30 11 60
Telefaks:

Saksbehandler
Magne Sandberg
23 30 11 70

Oppføring, ombygging, utvidelse og nedleggelse av kirke skal godkjennes av departementet.

I brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til biskopene av 15. april 2000 er dette delegert til biskopene. Her er også nærmere presisering av hva de ulike begrepene innebærer:

Innenfor Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets myndighet etter kirkeloven § 21 gis biskopene fullmakt til å godkjenne ombygging og utvidelse av kirke Med «ombygging» menes enhver endring i kirkens faste struktur som f.eks. nytt toalettanlegg, installasjon av sprinkleranlegg, nye vinduer, endring av galleri for tilpasning av nytt orgel og ommøblering/flytting av fast inventar som f.eks. benker, prekestol, alterring, alter og orgel. For kirker eldre enn 1850 og listeførte kirker bygget etter 1850 regnes også skifting av kledning som ombygging. Med «utvidelse» menes enhver form for tilbygg og påbygg. En rullestolrampe vil normalt anses som et tilbygg.

Uttalelser

Biskopen oversendte i brev av 6.mars 2018 søknaden fra Kirkelig fellesråd i Bærum av 1. mars 2018 til uttalelse til Riksantikvaren og prosten i Bærum.

Riksantikvaren skriver i sin uttalelse av 19. mars 2018 blant annet at det er positivt at Bryn menighet har ønsket å gjøre kirken tilgjengelige for alle. Her refereres også til det som skjedde i 2003/2004 og det heter videre: «Det er også viktig å merke seg at tegningene vedlagt oversendelsen fra fellesrådet i forbindelse med søknaden biskopen nå har fått, er datert 22.10.2004 og er ikke de samme tegningene som ble vurdert av Riksantikvaren i forkant av brevet til fellesrådet datert 10.03.2004. Riksantikvarens uttalelse den gang var basert på plantegning og oppriss av en rampe som startet fra øst, tegnet av arkitekt Guttorm Bruskeland og datert 02.10.2003. Rampen var tegnet med stigningsgrad 1:12 og adskillig kortere enn dagens rampe. Den var skissert inn med en håndløper i enkel utforming. Det var også inkludert informasjon om mulig løfteplattform da menigheten så på begge mulighetene. Riksantikvaren mottok så vidt vi kan se ikke mer informasjon eller endelig søknad om ny dør og rampe før Bryn menighet søker om HC-toalett 28.01.2005. Her opplyses det om at «Inngang for rullestolbrukere er nå på plass (jfr. vårt brev til Riksantikvaren av 29.10.03)».

I forhold til den løsningen som nå er etablert er det positivt at den nye døren har blitt utført i samme materiale og med lik utforming og behandling som kirkens hovedinngang. Vi kan også se at det gir mening at rampen begynner fra vest og ikke fra øst slik at brukere av rampen ikke må gå rundt og langs kirken for å komme seg inn. Rampen bærer imidlertid sterkt preg av midlertidighet og mangler god utførelse og detaljering som ville gjort den til et verdig tillegg til kirken. Formodentlig vil det alltid være behov for en rampe som leder opp til denne døren. Vi ville ikke ha anbefalt denne utformingen slik den nå fremstår og anbefaler at man på sikt jobber med å få på plass en rampe med et arkitektonisk uttrykk som henger sammen med kirken og dens detaljer.

I tillegg har det i ettertid også kommet på plass en baldakin over døren mot nord. Dette er et søknadspålagt tiltak men vi kan ikke se å ha fått forespørsel eller søknad om denne. Denne baldakinen representerer et fremmedelement på denne flotte og tidstypiske kirken. I tillegg har den en materialbruk og utforming som ikke harmonerer med eksisterende kirkebygg. Vår anbefaling er å ikke godkjenne dette tiltaket.»

Prosten i Bærum skriver i sin uttalelse av 28. mars 2018 at «Dette er en sak der menighetsråd og fellesråd i Bærum ikke har fulgt vedtatt saksgang. Det skyldes nok ikke motvilje, men at rutiner og forståelse av hva som må godkjennes av biskop ikke har vært god nok.

Nå søker kirkelig fellesråd i Bærum om formell godkjenning av prosjektet.

Min vurdering: Behovet for en rullestolrampe er utvetydig. Slik den er utformet fungerer den etter sin hensikt. Jeg gir min støtte til riksantikvarens synspunkter 19.03.18 at rullestolrampen «bærer sterkt preg av midlertidighet og mangler god utførelse og detaljering som ville gjort den til et verdig tillegg til kirken». Det anbefales at man på sikt jobber for å få på plass en rampe med et arkitektonisk uttrykk som henger sammen med kirken og dens detaljer.

Baldakinen over døren, som har kommet på plass i ettertid, har et materialvalg som ikke passer denne kirken og bør ikke godkjennes.»

Vi oversendte også vårt svarutkast i saken til Kirkerådet ved Kirkebyggkonsulenten, som i e-post av 10. april 2018 skriver: «Jeg mener biskopens svar i denne saken er korrekt. Jeg undres over valg av utforming, når en ser at det allerede finnes en baldakin over inngang til sakristi og til kapellet med andre utforminger og som synes å ta kirkebyggets arkitektur mer på alvor. Når det gjelder rampen mener jeg den burde hatt en utforming som en forhøyning i terrenget.»

Vi har også vært i kontakt med departementet som synes dette svarutkastet fra biskopen ser greit ut.

Vurdering

Biskopen har opplevd en rekke saker i Bærum der gjeldende lover og regler ikke er blitt fulgt. Denne saken i Bryn kirke var én av sakene som foranlediget vårt tidligere brev av 23. oktober 2017 til fellesrådet og alle menighetene om dette.

Biskopen legger til grunn at tiltakene er søknadspliktig både med hensyn til «ombygging» og «utvidelse», da selve rullestolrampen er å forstå som en utvidelse, mens den nye inngangsdøren og baldakinen er å forstå som en ombygging av Bryn kirke.

I brevet fra fellesrådet heter det: «Ettersom Bærum kommune utstedte ferdigattest 12. april 2005, blir det kanskje litt rart nå 13 år senere å sende en søknad om tillatelse til å gjennomføre prosjektet.» Det søkes allikevel nå om en formell godkjenning av prosjektet.

Biskopen synes også det er litt rart. Bakgrunnen er imidlertid at fellesrådets administrasjon ikke fulgte opp vedtaket i fellesrådet med å søke om biskopens godkjenning av tiltaket, slik man etter lovverket skal, og som biskopen også påpekte i sitt brev til Bryn menighetsråd - med kopi til fellesrådet - av 9. september 2004. Brevet fra kirkevergen inneholder for øvrig heller ingen beklagelse av dette og heller ingen vurdering av noen av tiltakene.

Riksantikvaren uttrykker støtte til utformingen av den nye døren og at rampen begynner fra vest. Selve utformingen av rampen er man mer skeptisk til: «Vi ville ikke ha anbefalt denne utformingen slik den nå fremstår og anbefaler at man på sikt jobber med å få på plass en rampe med et arkitektonisk uttrykk som henger sammen med kirken og dens detaljer.» Dessuten er direktoratet svært skeptisk til baldakinen over døren: «Dette er et søknadspliktig tiltak men vi kan ikke se å ha fått forespørsel eller søknad om denne. Denne baldakinen representerer et fremmedelement på denne flotte og tidstypiske kirken. I tillegg har den en materialbruk og utforming som ikke harmonerer med eksisterende kirkebygg. Vår anbefaling er å ikke godkjenne dette tiltaket.»

Prosten er langt på vei enig i Riksantikvarens vurderinger og anbefaler også at man på sikt jobber for å få på plass en rampe med annet arkitektonisk uttrykk. Når det gjelder baldakinen over døren er også prostens anbefaling at den ikke bør godkjennes.

Også Kirkerådets Kirkebyggkonsulent støtter biskopens vedtak, og uttaler seg også om både rampen og baldakinen.

Biskopen er takknemlig for at innspillene fra Riksantikvaren og prosten er så samstemte, og at Kirkerådets Kirkebyggkonsulent er like på samme linje og kommer også med mer konkrete innspill på både rullestolrampen og baldakinen.

Det er flott at den nye inngangsdøren ble tilpasset hovedinngangsdøren.

Det var også en fordel at rampen begynner fra vest, og at den helt sikkert fungerer etter sin hensikt. Det er imidlertid en svakhet at man ikke har innhentet tilstrekkelig ekspertise i utformingen av verken rampen eller baldakinen over inngangsdøren. Biskopen vurderer det slik at rampen får stå slik den er utformet, men at man på sikt ser på muligheten for å gi den et annet uttrykk som henger bedre sammen med kirken og dens detaljer. Her kan Kirkerådets Kirkebyggkonsulents innspill være nyttig å ta med seg.

Når det gjelder baldakinen, er biskopen enig i direktoratets og prostens anbefalinger om at den er et fremmedelement og har en materialbruk og en utforming som ikke harmoniserer med eksisterende kirkebygg. Dette støttes også av Kirkerådets Kirkebyggkonsulent, som også henviser til hvordan andre baldakiner på kirkebygget er utført. Baldakinen over den etablerte inngangsdøren godkjennes derfor ikke.

Vedtak

Biskopen godkjenner – med hjemmel i Kirkeloven § 18 annet ledd annet punktum og § 21 fjerde ledd første punktum og slik dette er delegert til biskopene i brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 15. april 2000 – den allerede etablerte inngangsdøren for rullestolrampen på nordsiden av Bryn kirke. Videre godkjenner biskopen den etablerte rullestolrampen fram til den etablerte sideinngangen, men anbefaler samtidig at man på sikt ser på muligheten for å gi den et annet uttrykk som henger bedre sammen med kirken og dens detaljer. Baldakinen godkjennes imidlertid ikke, med den begrunnelse som er nevnt ovenfor. Det betyr at den må tas ned. Ut fra vedlagte bilder i saken, kan det synes relativt uproblematisk. Det bes imidlertid om at arbeidet gjøres i dialog med Riksantikvaren.

Dersom fellesrådet fortsatt ønsker et overbygg her, må det søkes biskopen om dette. Det anbefales på det sterkeste at man da i tilfelle går i dialog med Riksantikvaren om dette før planene utformes.

Med vennlig hilsen

Kari Veiteberg
biskop

Magne Sandberg
spesialprest/rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Kristin Anskau

Prosten i Bærum (1)

Riksantikvaren

Riksantikvaren, Hege Sejnæs Eilertsen

Kirkelig fellesråd i Bærum, Flemming

Andersen

Bryn menighetsråd

Pb. 8196 Dep

Pb. 8196 Dep

0034 OSLO

0034 OSLO

Kirkegårdsveien 5

1348 RYKKINN

Mottakere:

Kirkelig fellesråd i Bærum

Rådhuset 5

1337 SANDVIKA

